


# MANHATTAN 60

**STILE:** FLYBRIDGE MOTORYACHT


**ALLOGGI:** FINO A 6 OSPITI E 2 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO

**VELOCITÀ MASSIMA:** FINO A 32 NODI


IL MANHATTAN 60 È UN'APPREZZATISSIMA OPZIONE INTERMEDIA CARATTERIZZATA DA VELOCITÀ E AMPIO SPAZIO IN UNA IMBARCAZIONE CHE FAMILIARI E AMICI POSSONO MANOVRARE DA SOLI. ALL'OCCORRENZA PUÒ ESSERE PERSONALIZZATA CON UNA CABINA A POPPavia PER L'EQUIPAGGIO, ALLESTITA PER DUE PERSONE. IN ALTERNATIVA, QUESTO SPAZIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME CABINA PRIVATA PER PORTARE A OTTO LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI PER GLI OSPITI, OPPURE COME LABORATORIO-LAVANDERIA E DISPENSA, AMPLIANDO IL POTENZIALE DI CROCIERA DI QUESTA CAPACE IMBARCAZIONE MARINA. IL CONCETTO CHE HA ISPIRATO IL DESIGN DEL MANHATTAN 60 È LA SOCIALITÀ, EVIDENZIATA DAI NUMEROSI POSTI A SEDERE CHE COLLEGANO IL SALONE E LA TIMONIERA. LE TRE CABINE PRINCIPALI SOTTOSTANTI CONDIVIDONO LE QUALITÀ INTRINSECHE DELLE ATTREZZATURE E DELLE FINITURE.



Flybridge



Ponte principale



Ponte alloggi – cabina opzionale per l'equipaggio

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza scafo – con pulpito	19,60m	64'4"
Lunghezza scafo – con plancetta	19,10m	62'8"
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	14,67m	48'2"
Larghezza massima	5,00m	16'5"
Pescaggio – con eliche	1,49m	4'11"
Dislocamento – a mezzo carico	31000kg	101706lb
Capacità serbatoio carburante	3000 litri	660 GB gal. 793 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	700 litri	154 GB gal. 185 US gal.
Propulsione	2 eliche FP in tunnel	
Motorizzazione	fino a 1800 cv (totale)	

Scelta di carburante	Gasolio
Generatori	Standard 9kW a 50Hz (Europa) 15kW a 60Hz (USA) Generatori maggiorati 13kW a 50Hz (Europa)
Velocità massima	fino a 32 nodi*
Velocità di crociera	fino a 23 nodi*
Autonomia	fino a 270 miglia*

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori.



# MANHATTAN 60

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Verricello elettrico con musone di prua, comandi sul flybridge e nel pozzetto

Doccia da bagno con acqua calda e fredda

Porta scorrevole per accesso pozzetto di poppa

Televisore a schermo piatto in tutte le cabine

Radio/lettore CD

DVD surround system nel salone

Frigorifero elettrico

Freezer elettrico

Piano cottura in vetroceramica

Microonde/griglia/forno

Radar/plotter con GPS

Autopilota

Elica di prua

Log contammiglia elettrico

Ecoscandaglio

VHF a due stazioni

Variatori di assetto

Timoneria idraulica

Impianto acqua calda e fredda

Estintori automatici

Pompe di sentina automatiche

Generatore

C.a. da terra/caricabatterie

Plancetta da bagno e scaletta in teak

Piano di calpestio pozzetto in teak

Imbarco acqua dolce dalla darsena

WC sotto vuoto e serbatoio acque nere

Faro con azionamento a distanza

Sbrinatori

Porta di accesso laterale dalla plancia di comando

Antivegetativa

Plancetta a sollevamento idraulico

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard.

**Specifica U.S.A. include:**

Aria condizionata

Generatore maggiorato

Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard

Specifiche U.S.A.

1. Cabina armatoriale
2. Salone sul ponte principale
3. Manhattan 60
4. Salone principale e plancia di comando
5. Sedili nel pozzetto
6. Dinette
7. Il flybridge
8. Manhattan 60 all'ancora

## SPECIFICA

### 1 Costruzione

GRP stratificata a mano

Gel coat, strisce incluse

Stratificazione in poliestere isofalico con paglietto

con polvere combinata

Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita

Opera morta e coperta in sandwich di balsa

Sistema di ossatura e trave longitudinale per

rinforzo fondo della carena

Antivegetativa

### 2 Coperta

Raccordi in acciaio inox

8 bitte di coperta in acciaio inox

Ancora Delta e catena di 45 m (zincata)

Verricello elettrico ed argano con comandi in

coperta e nel pozzetto 24 V

Rullo salpa ancora con fermo ancora

Gavone autodrenante per catene e parabordi

Tientibene dei pulpiti e del pozzetto in acciaio inox

Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma

Luci di via IMCO

2 tergicristalli 24 V e lavacrystalli

Supporto ed asta portabandiera

6 parabordi e 4 cime d'ormeggio

Faro con azionamento a distanza 24 V

Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza

### 3 Plancetta da bagno

Imbarco acqua dolce dalla darsena

Connessione con la darsena c.a.

Doccia da bagno con acqua calda e fredda

Plancetta da bagno in teak

Scaletta da bagno a scomparsa in acciaio

Plancetta a sollevamento idraulico

### 4 Pozzetto di poppa

Autodrenaggio

Scala di accesso al flybridge

Gavone per stivaggio, specchio di poppa

Sedili imbottiti

Cancelletto di sicurezza per specchio di poppa

Boccaporto di accesso alla sala motori

Luci 24 V da soffitto

Luci 24 V di cortesia basso livello

2 altoparlanti esterni

Pozzetto e scaletta in teak

Mezzo marinaio

Estintore a mano

### 5 Plancia di comando sul flybridge

Autodrenaggio

Parabrezza di deviazione (acrilico)

Timoneria idraulica

Timone a volante con bordo in legno

Ripetitori comandi del motore e strumenti

Bussola

Comando variatori di assetto

Ripetitori ecoscandaglio e log contammiglia

Comando elica di prua

Comandi autopilota e navigatore GPS

Copristrumenti

Sedili imbottiti

Gavoni sotto i sedili

Tavolo nel pozzetto

Area prendisole a pruvia

Tientibene e passamano in acciaio inox

Portabicchieri

Comando a distanza radio/lettore CD

2 altoparlanti esterni

Luci di cortesia basso livello

### 6 Salone

Ampia zona pranzo con tavolo ribaltabile

Posti a sedere nel salone inferiore

Porta scorrevole in acciaio inox per accesso

coperta di poppa

Mobile bar

Televisore a schermo piatto

DVD Hi-fi surround system

CD/radio per altoparlanti esterni

Luci alogene 24 V da soffitto

2 doppie prese c.a.

Centralina principale (c.a./c.c.) con tagliacircuito

di protezione e comandi del generatore

Scelta di finiture interne laccate e impiallacciate

Cuscini

Moquette

### 7 Galley

Lavello e scolapiatti

Frigorifero elettrico

Freezer elettrico

Piano cottura in vetroceramica

Aspiratore sul piano cottura

Microonde/forno combinato

Portarifiuti

Servizio di stoviglie per 6

Servizio di posate per 6

Stipo e cassetto per stivaggio

2 doppie prese c.a.

Estintore a mano

Cassetta pronto soccorso

### 8 Plancia di comando principale

Sedile x 2 imbottito alla plancia di comando

Console con quadro strumenti tipo radica di nocce

Timoneria idraulica

Timone a volante con bordo in legno

Radar/plotter

Autopilota

VHF a due stazioni

Strumentazione analogica del motore

Log contammiglia elettrico

Ecoscandaglio

Indicatore di barra

Bussola

Comando elica di prua

Comando tromba

Tergicristalli con lavacrystalli

Comandi variatori di assetto

Accendisigari

Porta laterale apribile su plancia di comando

Portabicchieri

Estintore a mano

### 9 Cabina armatoriale di poppa

Letto matrimoniale

2 luci lettura 24 V

Mensole

Comodini

Armadio pensile

Mobile beauty con sgabello

Divano

Luci alogene 24 V da soffitto

2 ampi oblò apribili e 4 oblò fissi con tende

2 doppie prese c.a.

Televisore a schermo piatto

Moquette



4



5



6

#### 10 Toilette cabina armatoriale

WC sotto vuoto  
Piano in Avonite  
Lavabo  
Rubinetti ed accessori  
Box doccia separato  
Aspiratore  
Blocco lavabo con specchio  
Stipo con mensole  
Portaspazzolino e portabicchieri  
Portasciugamani ad anello e asciugamani  
Luce alogena 24 V da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile  
Presse per rasoio 240/110 V

#### 11 Cabina VIP di prua

Letto matrimoniale  
Cassetti e stivaggio sotto il letto  
Armadio con ante a specchio  
Luci alogene 24 V da soffitto  
2 luci lettura 24 V  
2 oblò apribili con zanzariera e tende  
Portello di accesso coperta con zanzariera  
Doppia presa c.a. 240 V  
Televisore a schermo piatto  
Porta di accesso toilette/doccia  
Moquette

#### 12 Toilette cabina di prua

WC sotto vuoto  
Piano in Avonite  
Rubinetti doccia ed accessori  
Lavabo  
Box doccia separato  
Aspiratore  
Presse per rasoio 240/110 V  
Mobiletto con specchio  
Portasciugamani  
Teli da bagno e asciugamani  
Luci alogene da soffitto  
Oblò apribile, con tenda alla veneziana  
Porta di accesso cabina

#### 13 Cabina ospiti a dx

2 letti singoli  
Comodino con cassetto  
2 luci lettura  
Stivaggio sotto i letti  
Armadio pensile  
Luci alogene da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e tenda  
Doppia presa c.a.  
Porta di accesso alla toilette  
Televisore a schermo piatto  
Moquette

#### 14 Toilette cabina ospiti di dritta/WC diurno

WC sotto vuoto  
Piano in Avonite  
Rubinetti doccia ed accessori  
Lavabo  
Box doccia separato  
Aspiratore  
Presse per rasoio 240/110 V  
Mobiletto con specchio  
Portasciugamani  
Teli da bagno e asciugamani  
Luci alogene da soffitto  
Oblò apribile, con tenda alla veneziana

#### 15 Sala macchine e ausiliari

Due motori con invertitori a V ad accoppiamento stretto  
2 filtri del carburante/separatori di acqua  
1 serbatoio carburante con unità di emissione elettrica  
Manichetta per acqua dolce di rabbocco motore  
Sala macchine completamente insonorizzata  
Estintore automatico  
2 pompe di sentina automatiche  
1 pompa dell'acqua automatica  
Allarme livello acqua in sentina  
Aspiratori 24 V  
Pompa di sentina manuale

#### 16 Impianto elettrico

Generatore con scarico silenzioso sommerso  
Connessione con la darsena c.a. e c.c. con protezione mediante tagliacircuito resettabile  
Quadro di monitoraggio impianti  
Isolatore galvanico  
6 batterie per accensione motori, circuito 24 V  
4 batterie per uso domestico, circuito 24 V  
2 batterie per accensione generatore, circuito 12 V  
Sistema di accoppiamento batterie  
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto  
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore  
Caricabatterie per circuiti 24 V  
Caricabatterie per circuiti 12 V  
Boiler  
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione  
Torcia manuale 24 V e cavo

#### 17 Attrezzature sommerse

Propulsione diretta attraverso semitunnel  
Eliche di bronzo NAB a 4 pale  
Cavalletti in bronzo  
2 assi in acciaio inox  
Premistoppa, privi di sgocciolo  
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti  
Filtri per acqua di mare – 2 per i motori principali / 1 per generatori  
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi  
Elica di prua 24 V  
Variatori di assetto (idraulici) in acciaio inox  
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco

#### 18 Impiantistica

Serbatoio in alluminio per acqua dolce  
Impianto di pressione a 24 V per acqua dolce  
Serbatoio dell'acqua calda  
Impianto WC sotto vuoto 24 V

#### 19 Articoli vari

Kit ferri da lavoro  
Mezzo marinaio  
4 cime d'ormeggio  
6 parabordi  
Lampadine di ricambio con fusibili  
2 set di asciugamani

#### 20 Accessori extra

Tendalino  
Cabina equipaggio a poppa con due posti letto e toilette  
Piano di calpestio flybridge in teak  
Passerella idraulica  
Aria condizionata  
Generatore maggiorato  
Lavatrice/asciugatrice

#### Specifiche U.S.A. include:

Aria condizionata  
Generatore maggiorato  
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard  
Specifiche U.S.A.



\*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica.

Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se osse "Sunseeker International Limited".



## Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

2008	Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008	Manhattan 60	2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society
2007	Premio European Powerboat of the Year	Superhawk 43	2001	Premio President's Award	Southern California Marine Association
2007	Premio Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	2000	Premio Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development
2007	Premio Modern Boating Magazine 2007	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio The Times	Exporter of the Year Times Export Awards
2007	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Predator 62, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Nominata dalla The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1999	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Premio Queen's Award for Enterprise	International Trade	1999	Premio Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards
2006	Nominata per tre premi Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1998	Premio Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1998	Premio Editor in Chief Awards	Yachts Magazine
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1997	Premio Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards
2005	Premio Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Predator 68, Imported Powerboat of the Year	1996	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2005	Premio Boats.com Marine Industry Web Awards Manufacturers	Category for www.sunseeker.com	1996	Premio Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1995	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1994	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry
2003	Premio Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence	1992	Premio Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine
2003	Premio Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht	1990	Premio Exporter of the Year	SW International Business Awards
2002	Premio Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE	1989	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry
2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society	1987	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry

\*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".

Progettato, realizzato e prodotto da Marketing Matters Limited. Stampato in England. Luglio 2008. ©Sunseeker International.



Sunseeker International Limited ha ottenuto l'approvazione CE, obbligatoria per tutte le imbarcazioni LOA fino a 24 m vendute nell'Unione Europea.