

SUPERHAWK 43

ESTILO: ALTO RENDIMIENTO

ALOJAMIENTO: HASTA 2 INVITADOS

RENDIMIENTO: HASTA 48 NUDOS



CON EL ASPECTO DE UN BARCO DE DÍA EXTREMO DE LA GAMA DE RENDIMIENTO, EL EXTERIOR DEL SUPERHAWK 43 OCULTA UN SECRETO: UN INTERIOR SUNSEEKER COMPLETO CON UN NIVEL DE ACABADO QUE IMITA AL MÁS GRANDE DE LA GAMA. EL ESPACIO DESDE LUEGO LIMITADO POR LAS DIMENSIONES DEL CASCO CRIADO PARA LAS CARRERAS, PERO EL CONFORT ESTÁ AHÍ DESDE UN SALÓN ENVOLVENTE A LA ESTILIZADA COCINA Y LAVABO DE DÍA Y CAMA DOBLE EN PROA, TODO AMUEBLADO CON LOS MAS ALTOS ESTÁNDARES Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES PERSONALES. ES BASTANTE PARA UN BÓLIDO TAN ÁGIL QUE A 48 NUDOS IRA DE CANNES A CALVI EN UNA CARRERA DE UNAS 2 HORAS. ¿FALTO DE IDEAS A LA LLEGADA? ABRA LA TAPA DEL BAR DE ALBERCA Y RELAJESE EN EL CONFORT DE LA LUJOSA TAPICERÍA.



1. Salón a área de camas en proa
2. Superhawk 43
3. Tumbonas en popa
4. Cocina

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total – (incluye púlpito)	13,49m	44'2"
Eslora del casco – (incluye plataforma)	12,45m	41'0"
Eslora de flotación – (a media carga)	9,97m	32'8"
Manga – (máximo)	3,63m	11'9"
Altura por encima de la línea de flotación – (incl. mástil)	2,60m	8'5"
Altura general	3,18m	10'5"
Calado a quilla – (excl. ejes)	0,72m	2'4"
Calado – (incl. ejes)	1,08m	3'6"
Desplazamiento – (a media carga)	8515kg	18772lb
Capacidad de combustible	1000 litros	220 GB gal. 264 US gal.



Capacidad de agua dulce	200 litros	44 GB gal.	52 US gal.
Opciones de motor	Propulsor de popa 2 x Volvo D6 (370 PS/260kW a 3600 RPM) Propulsor de superficie 2 x Yanmar 6LY3A (480 PS/360kW a 3300 RPM)		
Combustible	Diesel		
Opción de Generadores	Panda 4500 SCB 3,8kW/4,5kva		
Velocidad máxima	hasta 42-48 nudos (sujeto a motor instalado)*		
Velocidad de crucero	28-30 nudos*		
Alcance	275 millas náuticas*		

Todas las características principales y especificaciones son provisionales.

PROPIEDADES PRINCIPALES

Winche eléctrico de ancla con controles

de cubierta y bañera

Bar de alberca completo

Registro electrónico de velocidad

Profundímetro

Radio VHF

Flaps

CD/radio

Nevera eléctrica

Extintores automáticos contra incendios

Bombas de achique automáticas

Toma de tierra CA /cargador de baterías

Agua fría y caliente

Plataforma de baño en teca

Especificaciones de EE.UU. incluye:

Aire acondicionado

Reglamentación de los Guarda Costas de EE.UU.

Conforme a las especificaciones de EE.UU.:

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARES

1 Construcción

GRP colocado a mano

Capa de gel incluyendo rayas

Epoxi Vinil Ester como barrera de protección
y mat con apresto sólido

Funda de casco reforzado con multi-dirección
de una sola capa

Casco reforzado por sándwich de madera balsa

Casco reforzado con trancañiles longitudinales
soportados por mamparos y suelos transversales

2 Cubierta

Acabado moldeado antideslizante

Ancla Delta y 30m de cadena (galvanizada)

Winche eléctrico de ancla con controles de cubierta
y bañera

Rodillo de proa de acero inoxidable con parada de ancla

Placa de proa de acero inoxidable

Armario para cadena auto drenante

6 cornamusas en acero inoxidable

Plataforma de baño integral en teca

Barandillas de bañera y barandillas bajas de

proa en acero inoxidable

Defensas en acero inoxidable con embutido de caucho

Llenadores de combustible y agua

2 ojos de popa

Ojo de proa

Luces de navegación IMCO

Ducha de baño con agua fría y caliente

Asta de bandera y enchufe

4 defensas y remolques de amarre

3 Bañera

Auto drenante

Parabrisas curvado enmarcado en acero inoxidable

Arco de radar

Bar de alberca con fregadero y refrigerador

Asientos tapizados alrededor de la mesa

Mesa de bañera plegable

Espacio para guardar debajo de los asientos

Solarios dobles tapizados traseros

Espacio para guardar debajo de cama solar

Acceso a motor debajo de solario

Porta vasos

Moqueta impermeable

Luces superiores de bañera 12v

Puerta corrediza a la cabina

Conexión a muelle CA

4 Consola de mando

Asiento doble de zona de mando

Asiento de copiloto

Consola de madera de nogal tipo rebaba

Timón con borde de madera

Instrumentación de motor analógica completa

Cuatro controles de palanca

Indicador de timón

Registro electrónico de velocidad

Profundímetro

Calibre de combustible

Compás

Bocina

Radio VHF

Controles de flaps

Limpiaparabrisa

Extintor contra incendios

Porta vasos

5 Cabina principal

Cama doble en proa

Escotilla de cubierta con mosquitera

Asientos tapizados de salón alrededor

de la mesa plegable

Cama Pullman sobre asiento/cama

Espacio para guardar bajo asientos

y cama de proa

12v luces de lectura

Iluminación superior halógena 12v

Ventana lateral y cortinas

Radio/CD con altavoces en cabina y bañera

Panel principal de disyuntores e interruptores (CA /CC)

Enchufe doble CA

Elección de acabados de interior laqueado

Moqueta

Cojines varios

6 Área de cocina

Fregadero y escurridor

Nevera eléctrica

Fogón de cocina único

Espacio para la vajilla

Armario y cajones

Enchufe doble CA

Extintor contra incendios de mano

Juego de primeros auxilios

Cubo de basura

7 Ducha/aseo

Encimera de Avonite

Lavabo

Lavabos de autovaciado

Agua fría y caliente y ducha

Lavamanos empotrado en armario con

espejo y accesorios

Extractor

Iluminación superior 12v

Ventana lateral y cortinas

8 Sala de máquinas y auxiliares

Propulsores de popa dobles o triples diesel

Insonorización por toda la sala de máquinas

Extintores automáticos contra incendios

Tanque de aluminio de agua dulce con unidad

eléctrica de envío

Área de tanque de combustible encerrada

Tanque de aluminio de agua dulce con unidad

eléctrica de envío

1 x bombas de achique automáticas en sala de máquinas

1 x bombas de achique automáticas en espacio

de alojamiento

Bomba de achique manual

Sistemas eléctricos 12v

4 baterías (1 cada motor, 2 domesticas)

Sistema doble de carga de diodo

Toma a tierra CA

Cargador de baterías

Calentador de inmersión

Especificaciones de EE.UU. incluye:

Aire acondicionado

Reglamentación de los Guarda Costas de EE.UU.

Conforme a las especificaciones de EE.UU.



3



4

*Se ha hecho todo el esfuerzo posible por ofrecer información exacta, pero las cifras de alcance y rendimiento son estimaciones dadas sólo como referencia. La sociedad o crecimiento en el casco, la sintonización de los motores, el tamaño, fabricación de los motores instalados, daño a las hélices, la temperatura del aire y del agua, el peso del combustible, el agua, almacenamiento, número de personas, peso de la hélice, calidad del combustible y otros factores pueden afectar al rendimiento y alcance del barco. Por esta y otras razones no podemos ofrecer garantías de rendimiento, alcance o otro tipo y tampoco dichas garantías ni contenido alguno expresado aquí constituye una oferta de contrato o representación o acuerdo alguno de éste, ni podrá ser reseñado como tal. Las fotografías y dibujos del artista en este folleto pertenecen a modelos existentes en la gama Sunseeker. Puede que se muestren artículos en estas fotografías y dibujos del artista que no se hayan incluido en el inventario estándar de los modelos mostrados. Las especificaciones contenidas en el sitio web deberán servir sólo de ejemplo y podrán ser referidas como modelos sólo para venta en un territorio particular y no en general. No se ofrecen garantías de que un modelo específico estará disponible en un territorio particular; sin embargo si se pone en contacto con nosotros le podremos aconsejar de los modelos que probablemente estarán disponibles en cada territorio. Las especificaciones reales serán proporcionadas cuando nos solicite

información o un pedido de compra o lo haga con los representantes autorizados de Sunseeker. Las especificaciones para los modelos vendidos en distintos mercados podrán variar y las especificaciones y modelos podrán cambiar o ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Las especificaciones individuales para cada embarcación serán acordadas como parte del contrato de venta entre el comprador y el representante de Sunseeker. Los representantes y distribuidores pertenecen a entidades operadas independientemente y por lo tanto los distribuidores y representantes no pertenecen a Sunseeker International Limited o cualquier subsidiaria o entidad relacionada con esta compañía ni tampoco son agentes de ésta. Por ello no tienen ninguna autoridad para comprometer a Sunseeker International Limited o cualquier subsidiaria o entidad relacionada con Sunseeker International Limited a promesa o aval alguno en ninguna forma o por cualquier medio a menos que sea primero aceptado por escrito por Sunseeker International Limited. En algunos ejemplos mostrados aquí Sunseeker ha hecho referencia a medidas, especificaciones u otros detalles aplicables a un territorio particular y no se ofrece garantía de que estos sean aplicables a su territorio. Para facilitar las referencias hemos empleado en ocasiones "nosotros" o "Sunseeker" y estos términos deberán interpretarse únicamente como Sunseeker International Limited.



Premios

El éxito de Sunseeker a lo largo de los años está claramente acentuado por la siguiente lista de logros y premios nacionales e internacionales.

2008	Premios 2008 UK al Barco a Motor del Año	Manhattan 60	2001	Premio al Mejor Interior de Potencia	105 Yacht, The Superyacht Society
2007	Barco de Potencia del Año Europeo	Superhawk 43	2001	Premio del Presidente	Asociación Marina del Sur de California
2007	Premios 90 de Asia Pacific Boating Yate	"Mejor de lo Mejor"	2000	Premio de la Reina al desarrollo e	Innovación continua empresarial
2007	Revista Modern Boating 2007	Portofino 47, Barco de Potencia Importado del Año	2000	El Times Exporter del Año	Premios Times Export
2007	Premios Federación de Industrias Marinas Australianas	Predator 62, Barco de Potencia Importado del Año	2000	Premio Robb Report	Mejor de lo Mejor Embarcación y Vela
2007	Nominado por La Sociedad de Superyates	Yate de 37 metros 'The Snapper'	1999	Premio Robb Report	Mejor de lo Mejor Embarcación y Vela
2007	Premio de la Reina para Comercio	Internacional Empresarial	1999	Embarcación a motor del año	Predator 75, Premios BT British Nautical
2006	Nominado para tres premios Superyacht	Predator 108 'SHIVER'	1998	Premios Diseño de Superyates	Manhattan 74, Premios Diseño de Superyates
2005	Premios de la Federación de Industrias Marinas Australianas	Yate 75, Premio de Embarcaciones sin Remolque	1998	Premios Editor Jefe	Yachts Magazine
2005	Premios de la Federación de Industrias Marinas Australianas	Portofino 46, Mención de honor	1997	Premio Lifetime Achievement	Premios Robert Braithwaite MBE, RYA
2005	Embarcaciones Modernas, Premios del año a PowerBoat	Predator 68, Powerboat Importado del Año	1996	Premio Motorcruiser del Año	Premios RYA British Nautica
2005	Premios de Internet de la Industria Marina Boats.com	Categoría de fabricantes para www.sunseeker.com	1996	Premio Exporter del año	Premios DCCI Export
2004	Exposición de Barcos de Sydney	Mejor Presentación General	1995	Premio Constructor de Barcos del año	Premios RYA/BMIF British Nautical
2004	Exposición de Barcos de Sydney	Mejor Presentación Marina	1994	Premio de la Reina Export Achievement	Premios de la Reina para la Industria
2003	Premios Australianos de Marina	Manhattan 56, Premio a la excelencia	1992	Premio al Mejor del Mundo	Renegade 60, Revista de Barcos
2003	Premios Australianos de Marina	Predator 68, Mejor Yate importado sin remolque	1990	Exporter del año Premios	SW International Business
2002	Entrepreneur, Premio del año	Robert Braithwaite MBE	1989	Premio de la Reina Export Achievement	Premios de la Reina para la Industria
2001	Premio al Mejor Diseño de Potencia	105 Yacht, The Superyacht Society	1987	Premio de la Reina Export Achievement	Premios de la Reina para la Industria

Arquitectos Navales

Don Shead/Sunseeker Design

Estilo exterior

Diseño Sunseeker

Diseño interior

Diseño Sunseeker

Constructor

Sunseeker International

*Se ha hecho todo el esfuerzo posible por ofrecer información exacta, pero las cifras de alcance y rendimiento son estimaciones dadas sólo como referencia. La sujeción o crecimiento en el casco, la sintonización de los motores, el tamaño, fabricación de los motores instalados, daño a las hélices, la temperatura del aire y del agua, el peso del combustible, el agua, almacenamiento, número de personas, paso de la hélice, calidad del combustible y otros factores pueden afectar al rendimiento y alcance del barco. Por esta y otras razones no podemos ofrecer garantías de rendimiento, alcance u otro tipo y tampoco dichas garantías ni contenido alguno expresado aquí constituye una oferta de contrato o representación o acuerdo alguno de éste, ni podrá ser reseñado como tal. Las fotografías y dibujos del artista en este folleto pertenecen a modelos existentes en la gama Sunseeker. Puede que se muestren artículos en estas fotografías y dibujos del artista que no se hayan incluido en el inventario estándar de los modelos mostrados. Las especificaciones contenidas en el sitio web deberán servir sólo de ejemplo y podrán ser referidas como modelos sólo para venta en un territorio particular y no en general. No se ofrecen garantías de que un modelo específico estará disponible en un territorio particular; sin embargo si se pone en contacto con nosotros le podremos aconsejar de los modelos que probablemente estarán disponibles en cada territorio. Las especificaciones reales serán proporcionadas cuando nos solicite información o un pedido de compra o lo haga con los representantes autorizados de Sunseeker. Las especificaciones para los modelos vendidos en distintos mercados podrán variar y las especificaciones y modelos podrán cambiar o ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Las especificaciones individuales para cada embarcación serán acordadas como parte del contrato de venta entre el comprador y el representante de Sunseeker. Los representantes y distribuidores pertenecen a entidades operadas independientemente y por lo tanto los distribuidores y representantes no pertenecen a Sunseeker International Limited o cualquier subsidiaria o entidad relacionada con esta compañía ni tampoco son agentes de ésta. Por ello no tienen ninguna autoridad para comprometer a Sunseeker International Limited o cualquier subsidiaria o entidad relacionada con Sunseeker International Limited a promesa o aval alguno en ninguna forma o por cualquier medio a menos que sea primero aceptado por escrito por Sunseeker International Limited. En algunos ejemplos mostrados aquí Sunseeker ha hecho referencia a medidas, especificaciones u otros detalles aplicables a un territorio particular y no se ofrecen garantía de que estos sean aplicables a su territorio. Para facilitar las referencias hemos empleado en ocasiones "nosotros" o "Sunseeker" y estos términos deberán interpretarse únicamente como Sunseeker International Limited.

Diseñado, escrito y producido por Marketing Matters Limited. Impreso en England. Julio 2008. ©Sunseeker International.



Sunseeker International Limited cuenta con la aprobación de la CE que es obligatorio para todos los barcos con un LOA de 24m y por debajo al ser vendidos en la UE.